

VIB	HMG778NB1
Marka	Bosch
Međunarodna oznaka	HMG778NB1
Broj artikla	HMG778NB1
EAN kod	4242005326983
Upravljanje	Električni
Priključna snaga (W)	3600
Zaštita (A)	16
Voltaža (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50; 60
Tip utičnice	Gardi utikač sa uzemljenjem
Visina (mm)	595
Širina (mm)	594
Dubina (mm)	548
Visina zapakovanog proizvoda (mm)	670
Širina zapakovanog proizvoda (mm)	670
Dubina zapakovanog proizvoda (mm)	680
Minimalna visina za montažu (mm)	585
Maksimalna visina za montažu (mm)	595
Minimalna širina za montažu (mm)	560
Maksimalna širina za montažu (mm)	568
Dubina za montažu (mm)	550
Bruto težina (kg)	47,8
Application of EU Energy Label Regulation	Da
Ugrađen dodatni pribor	1 x Pleh, emajl, 1 x Rešetka, 1 x Univerzalna posuda za pečenje
Dodatni pribor	HEZ327000, HEZ531010, HEZ532010, HEZ617000, HEZ629070, HEZ631070, HEZ632070, HEZ633001, HEZ633070, HEZ633073, HEZ634000, HEZ635001, HEZ636000, HEZ660060, HEZ664000, HEZ915003, HEZG0AS00
Dimenzije niše (mm)	585-595 x 560-568 x 550
Dimenzije zapakovanog aparata (mm)	670x670x680
Dimensions of the packed product	26.37 x 26.37 x 26.77
Širina zapakovanog proizvoda (")	26.38
Dubina zapakovanog proizvoda (")	26.77
Visina zapakovanog proizvoda (")	26.38
Net weight (lbs)	98,000
Gross weight (lbs)	105,000
Serijski broj	Serijski broj
Google Assistant	Da
Amazon Alexa	Da
Fitbit	Da
Magenta Smart Home	Da
IFTTT	Da
Širokopojasna tehnologija	Vrata
Komunikaciona tehnologija	wifi

Energy Smart	Ne
Daljinski pristup	Da
Održavanje: Mogućnost daljinskog ažuriranja	Da
Mogućnost daljinskog unapređenja	Da
Mogućnost kontrole glasom	Da, sa opcionim dodacima
Mogućnos bezkontaktne komunikacija	Yes, embedded
Širina (cm)	60
Width type US	24 Inch
Required cutout/niche size for installation (in)	x
Vreme automatski u stanju pripravnosti/prikaz isključen (min)	20,0
Connectivity type	en: Wi-Fi
Funkcije Home Connect	Daljinski iService, Daljinsko praćenje i upravljanje
Neto težina (kg)	44,4
Boja	Crna
Potrošnja energije u stanju pripravnosti/displej isključen (W)	0,5
Vreme automatski u stanju pripravnosti/mreža (min)	20,0
Potrošnja energije u stanju pripravnosti/mreža: Za isključivanje WiFi modula, molimo vas pročitajte uputstvo za upotrebu. (W)	2,0
Aparati povezani tehnologijom Home Connect	Da
Način montaže	Ugradni
Osnovna boja proizvoda	Crna
Dužina priključnog kabla (cm)	120
Made in Germany	Da
Serie cristal	Da
TFT displej	Da
Type of appliance	Ugradna rerna sa mikrotalasnom funkcijom
Elementi za upravljenje	TFT - touch control, Via app
Tip instalacije	Ugradni
Ažuriranje softvera	Ne
EAN bar-kod	'!2E20AF-dcgjid!
Država proizvodnje	DE
Tip aparata	E
Additional functions	Drying function
Statistički broj	85166080
MFRNR-code	0001000011
Područje	M37
EAN14	14242005326980
Manufacturer	BSH FCGT Traunreut
HEADER4	60 x 60 cm
Dijagnostika na daljinu	Da
Varijanta proizvoda	Odozgo
Product Series Key (technical value)	M62

Productdivision	PCG
Chemical tax included	Vrata
Glavna grupa proizvoda (MDA, SDA, ACC, OTH)	MDA
CPH-Code	M37221346463M62MTY
HEADER6	HMG778NB1
Grupa po tipu konstrukcije	Ugradni
HEADER1	Seriya 8
Boja aparata	Crna
Volume packaging (dm3)	305,252
Produktna grupa	Mikrotalasna rena
Maksimalna voltaža (V)	240
Maksimalna frekvencija (Hz)	60
Minimalna frekvencija (Hz)	50
Minimalna voltaža (V)	220
Fleksibilan dizajn	Ne
Bez problema kombinovati	Ne
HEADER5	Crna
ADA Compliant	Ne
Product Compare Family	Rezne
List of functional indications	Power on
Type of display	TFT display
List of modifyable functions and/or options	Start time, Finish time, Minute minder, Power levels
režim niske potrošnje (W)	0,5
mrežni režim pripravnosti (W)	2,0
Uključeno u uputstvo za upotrebu	[DE, FR, IT]
EU data act type	A
HTML color code	#000000
Dodatna funkcija	Kombinovana pećnica sa mikrotalasnom funkcijom
Materijal ekrana	Glass
Zapremina (l)	67
Max snaga mikrotalasa (W)	800
Materijal prozora	Glass
Dubina sa otvorenim vratima na 90 stepeni (mm)	1040
Visina prostora (mm)	357
Širina prostora (mm)	480
Dubina prostora (mm)	392
Automatski program	Ne
Sigurnosna kopija podešavanja	Da
Tip osvetljenja	LED light
Navodi pećnice	Grids
Plehozi za pečenje	2
Bravica na vratima	Da
Podešavanje vremena	Start and Stop
Informacije kontrolne table	TFT
Mreža	1

Tip polica	Teleskopske šine – za bezbedno umetanje i uklanjanje dodatnog pribora
Broj nivoja (komad)	5
Podešavanje vremena	Electronic
Broj svetiljki bubnja	1
Gril sa motorom - 1 pećnica	Ne
Probe of the cavity	Da
Načini grejanja	Mikrotalasna, 4D vrući vazduh, Odleživanje, Vreo vazduh, Dehidrirano, Gril pune širine, Vrući vazduh blago, Intenzivno zagrevanje, Roštilj pola širine, Konvencionalno zagrevanje, Konvencionalno nežno grejanje, Postavke za pizzu, Kuvanje na niskoj temperaturi, Donje zagrevanje, Gril na vrućem vazduhu, predzagrevanje, zagrevanje
Dodatni tip delovanja - gril	Da
Dodatni način delovanja - vrući vazduh	Da
Grejanje gore i dole	Da
Automatski program	nije na raspolaganju
Tip grila	grejaći element
Sat	Da
Broj stepeni snage (komad)	5
Okretni tanjir	Ne
Položaj svetiljki bubnja	top
Ugrađen sistem čišćenja	Piroliza + Hidroliza
Boja / materijal prednje ploče	Crna
Dimenzije aparata (mm)	595x594x548
Cavity dimensions (in)	x x
Osvetljenje unutrašnjosti bubnja	Da
Otvaranje u	Preklopna vrata/krilna vrata sa prigušenim šarkama
Kamera	Ne
type of electrical connection	1 phase, Neutralni provodnik
Brzi start	Ne
Vrući vazduh	4D vrući vazduh - ravnomerno raspoređivanje toplote za savršene rezultate na svakom nivou
Funkcija prženja na vazduhu	Da
Open Assist - otvaranje vrata preko glasovne kontrole	Ne
Tehnologije kuvanja	2-u-1: konvencionalna rerna sa mikrotalasima
Pomoćnik za rernu sa glasovnom kontrolom	da (dostupno sa povezanim Home Connect nalogom i potrebno je treće strane, npr. Aleka)
Funkcija hrskavosti	Da
Temperaturno područje (°C)	30-300
Manje vremena potrebno za prethodno zagrevanje	Da
Funkcija pare - za blago kuvanje povrća, ribe i još mnogo toga	Ne
	Da

Funkcija dodavanja pare	Ne
Appliance Dimensions (h x w x d) (cm)	59.5 x 59.4 x 54.8
Dimenzije prostora (mm)	357 x 480 x 392
Vrući vazduh max. temperatura (°C) (°C)	275
Hot air temperature max. (°C)	275
Full width grill power (kW)	2,80
Power Convection Element (kW)	1,80
Nivoi snage mikrotalasne rerne (W) (W)	90, 180, 360, 600, boost
Top/bottom heating temperature max. (°C)	300
Parna tehnologija	Vrata
EcoClean Direct	Ne
EcoClean Direct	Ne
AutoPilot automatski programi	Ne
softclosedoor	Da
Pyrolytic system	Da
Vrata sa prigušivačem	Da
Memorija za pojedinačna podešavanja (1 podešavanje)	Ne
Senzor za pečenje mesa (roastingSensor) – pametni senzori za pomoć u pečenju mesa	Da
PerfectBake – inteligentni senzori za optimalno pečenje i kuvanje	Da
Sistem za čišćenje	Piroliza – automatski samočišteći program
Izvucite	Teleskopske vođice, nije moguće naknadno ugraditi
Sistem za podršku	Jela
Korisnički interfejs	Full TFT touch display Pro with digital control ring
Serie acero	Ne
TFT-Touchdisplay	Da
autopilot40	Ne
Pirolitičko samočišćenje - čišćenje bez napora zahvaljujući automatskom samočišćenju	Da
	Ne
Vario steam cooking method	Ne
TFT-Touchdisplay Plus	Ne
Active clean solid rails	Da
Telescopic shelves - three levels	Ne
autopilot10	Ne
easyclean	Da
Multilevel LED-Illumination	Ne
cook control	Ne
	Ne
NeffLight®	Ne
Automatski programi Bosch Assist	Ne
Hide®	Ne

Sonda za pečenje	Ne
PerfectBake senzor za pečenje	Da
4D vrući vazduh - ravnomerno raspoređivanje toplote za savršene rezultate na svakom nivou	Da
comfortflex	Ne
PerfectRoast sonda za pečenje	Da
Slide&Hide®	Ne
Slide®	Ne
Funkcija pečenja na pari	Ne
Podešavanja za pizzu	Da
Jog Dial	Ne
Soft move door	Da
3D vrući vazduh	Ne
Teleskopske šine	Da
pulseSteam	Ne
Otvaranje vrata	Ručka
Dishwasher safe filter	Ne
Senzori	Senzor pečenja sa predviđanjem vremena, PerfectRoast sa predviđanjem vremena
Vrata	Preklopna vrata/krilna vrata sa prigušenim šarkama
Sistem na izvlačenje	1-nivo
Produktna grupa	Kombinovani mikrotalasni uređaj
Elektronski sat	Da
Position of control	above
Materijal	emajlirano
Display elements oven	TFT
Sigurnosni sistem	Vrata
Slim size universal pan	Ne
Productgroup	U
Can be built under	Ne
microwave function	Da
Cooking method US	Genuine European Convection, Thermal
Displej	TFT ekran na dodir Pro
MW Group	Built-in Oven with MW
Drawer Microwave	Ne
Boja / materijal vrata	Crna
Režimi grejanja koji se mogu kombinovati sa mikrotalasnom funkcijom	4D vrući vazduh, Gril pune širine, Roštilj pola širine, Konvencionalno zagrevanje, Gril na vrućem vazduhu
Režimi grejanja koji se mogu kombinovati sa funkcijom pare	Vrata
Broj režima grejanja i kombinovanja	22
Dodavanje vode	Vrata
Osvetljenje šupljine	1 LED svetlo
Steam function Plus with tab water connection - for gentle steaming of vegetables, fish and many more	Ne
Фиксни прикључак воде за производњу паре	Ne

Number of oven lights	1
cookControl Pro – Excellent results, whatever the recipe or circumstances	Ne
Ikea compatible	Da
Heating methods only via Home Connect app	Let rest, predzagrevanje
Funkcija prženja na vazduhu	Da (poseban dodatak dostupan zasebno)
Vrući vazduh blago	Da
Konvencionalno nežno grejanje	Da
Donje zagrevanje	Da
Konvencionalno zagrevanje	Da
Gril na vrućem vazduhu	Da
Roštilj pola širine	Da
Kuvanje na niskoj temperaturi	Da
predzagrevanje	Da
Automatsko podešavanje programa putem prepoznavanja jela	Ne
fermentacija	Ne
Regeneracija parom	Ne
Gril pune širine	Da
zagrevanje	Da
Odmrzavanje parom	Ne
Automatska pomoć u kuvanju za najbolje rezultate	Da
Korisna zapremina (šupljine) - NOVO (2010/30/EC) (l)	67
Materijal vrata	Glass
Otvaranje vrata	prigušeni, Donje
Korisnički interfejs	TFT ekran osetljiv na dodir sa digitalnim kontrolnim prstenom
Maksimalna prilagodljiva temperatura (°C)	300
Minimalna prilagodljiva temperatura (°C)	30
Toplotno izolovana vrata	4 – četverostruko staklo
Tip električne veze	1 phase
Visina (cm)	60,0
Door Opening Angle (°)	90
Tajmer	Off, On, Alarm
Kombinovani nivoi mikrovalne energije sa roštiljem (W)	90, 180, 360
Grill set as optional accessory	Da